

# VALVULAS ANTIRRETORNO - CHEQUE

SERIE AVA 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 1 NPT

Art



## Características

- Permiten la circulación del aire en una sola dirección
- Diseño muy compacto
- Baja presión de apertura

## Válvulas Antirretorno - Cheque


Referencia	NPT	Area mm <sup>2</sup>
AVA01	1/8"	10
AVA02	1/4"	23
AVA03	3/8"	38
AVA04	1/2"	56
AVA06	1"	230

## Datos Técnicos

Fluido:  
Aire comprimido

Presión de Trabajo:  
0,3 a 8 Bar ~ 4 a 116 PSI

Temperatura de Trabajo:  
-10°C a 80°C ~ 14°F a 176°F



NPT	A	B
1/8"	40	14
1/4"	50	17
3/8"	50	21
1/2"	63	25
1"	95	50

## Materiales

Cuerpo : Aluminio  
Empaques : NBR



### Características

- Evita la circulación del aire en sentido contrario
- Doble conexión OD que facilita el montaje
- Excelente sujeción de las mangueras
- Ideal para puntos donde se requiere una presión constante
- Satisfacen las características de anti-contaminación

### Milimétricos

Referencia	OD
AVAM06	6
AVAM08	8
AVAM10	10
AVAM12	12

### Pulgadas


Referencia	OD
AVAP02	1/4"
AVAP09	5/16"
AVAP03	3/8"
AVAP04	1/2"

### Datos Técnicos

Fluido:  
Aire comprimido

Presión de Trabajo:  
0 a 10 Bar ~ 0 a 150 PSI

Temperatura de Trabajo:  
0°C a 60°C ~ 32°F a 140°F



### Milimétricos

OD	B	C	L
6	17,0	12,5	47,5
8	19,1	14,8	56,4
10	20,3	23,0	65,2
12	23,3	25,0	73,0

### Pulgadas

OD	B	C	L
1/4"	17,4	13,0	48,4
5/16"	19,1	14,8	56,4
3/8"	20,3	23,0	65,3
1/2"	23,5	25,0	73,4

### Materiales

Cuerpos de  
6mm, 8mm, 1/4" y 5/16" : PBT  
Cuerpos de  
10mm, 12mm, 3/8" y 1/2" : Aluminio  
Resorte : Acero Inoxidable  
Sellos : NBR



### Características

- Evita la circulación del aire en sentido contrario
- Excelente sujeción de las mangueras
- Ideal para puntos donde se requiere de una presión constante
- Satisfacen las características de anti-contaminación



### Milimétricos

Referencia	G	OD
ARAM0104	1/8"	4
ARAM0106	1/8"	6
ARAM0206	1/4"	6
ARAM0208	1/4"	8
ARAM0310	3/8"	10

### Datos Técnicos

Fluido:  
 Aire comprimido

Presión de Trabajo:  
 0 a 10 Bar ~ 0 a 150 PSI

Temperatura de Trabajo:  
 0°C a 60°C ~ 32°F a 140°F



### En Pulgadas

Referencia	NPT	OD
ARAP0102	1/8"	1/4"
ARAP0202	1/4"	1/4"
ARAP0209	1/4"	5/16"
ARAP0303	3/8"	3/8"
ARAP0404	1/2"	1/2"

### Materiales

Cuerpo : Bronce Niquelado

Empaques : NBR